檔　　號：
保存年限：

全聯不動產收文 114年12月08日 第1278號

台灣自來水股份有限公司 函

地址：404403臺中市雙十路2段2-1號
承辦人：林義鈞
電話：04-22244191#
電子信箱：jas1032200@mail.water.gov.tw

受文者：中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國114年12月8日
發文字號：台水營字第1140043381A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（A13360000K_1140043381A_doc2_Attach1.pdf、A13360000K_1140043381A_doc2_Attach2.pdf）

主旨：本公司自115年3月5日起實施之新版「用戶進水管新(改)裝工程費統一收費標準表」，敬請協助宣導並於貴會網頁、布告欄等平台公告周知，請查照。

說明：

一、本公司新版「用戶進水管新(改)裝工程費統一收費標準表」已於114年12月5日台水營字第1140041444號公告。

二、旨揭新版收費方式重點摘要:

(一)以「受理日期」作為新、舊制收費標準計收之分界點：

1、如在新制收費標準公告實施日期(115年3月5日)以前受理案件者，仍以舊制收費標準收取。

2、如在新制公告實施日期(115年3月5日)(含)以後受理案件者，以新制收費標準收取。

(二)舊制服務費為一式(包含申請費、審圖費、內線檢驗費)計收500元，新制服務費調整為1,050元(包含申請費100元、審圖費270元、內線檢驗費680元)，並依案件受理種類及樣態收取(以申請水表數量為單位)。

(三)新增收費項目：(1)裝表費(2)表位遷移(3)口徑變更(4)管線定位測量(5)接水處拆除。

(四)新裝口徑50m/m以下之用戶外線應優先採用SSP(不鏽鋼波狀管)；「沿海易腐蝕地區及離島」及其他特殊案件得採用塑膠管種施作。

(五)夜間施工收費以各工項加成30%收取。

三、隨函檢附本公司新版「用戶進水管新(改)裝工程費統一收費標準表」及「問答(用戶)Q&A」。(詳附件一、二)

正本：台灣區水管工程工業同業公會、中華民國建築師公會、中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會、中華民國電機技師公會、社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會

副本：本公司董事長室、總經理室、蕭副總經理室、營業處 電子公文交換章 2025/12/08 14:38:26

用戶進水管新(改)裝工程費統一收費標準表

單位：元

管材	服務費			接水費	不鏽鋼波紋管(S.S.P)												延性石墨鑄鐵管(D.I.P)											表具費		智慧水表		接水處拆除	
口徑＼項目	申請費	審圖費	內線檢驗費		接水處			水表組		基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移	接水處			水表組	基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移	伸縮止水栓由用戶自備	伸縮止水栓由本公司供料	分表	總表（獨立表）	需挖方	不需挖方
					回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	平面表位	立式表位	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工		回填砂及級配	回填CLSM	明管施工		回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工								
13m/m	100	270	680	400																								1,268	2,317			14,364	1,199
20m/m				700	8,785	9,814	7,076	3,136	3,437	13,239	15,110	3,365	2,805	3,749	839	4,111												1,268	2,317	3,997	8,468	14,364	1,199
25m/m				1,500	9,090	10,114	7,381	4,306	4,578	14,332	16,208	3,807	3,207	3,991	918	5,312												1,302	2,904	4,216	8,687	14,842	1,[illegible]
40m/m				3,750	11,609	12,553	10,140	8,507	8,512	16,428	18,214	5,276	3,549	4,550	1,180	9,683												1,477	4,947	4,838	9,207	15,641	1,452
50m/m				7,000	18,704	22,972	13,234	70,135		23,278	29,108	6,745	5,006	7,157	1,312	73,199												6,510			26,915	18,225	1,760
80m/m				18,800																83,729							96,627	6,719			30,789	19,805	
100m/m				35,000													63,494	68,089	56,314	92,356	46,451	56,247	24,850	5,340	7,781	2,317	114,457	11,516			35,955	21,088	
150m/m				87,500													87,866	92,459	79,228	105,979	61,778	72,189	30,287	6,750	9,340	3,544	132,722	13,936			38,538	22,561	
200m/m				162,500													124,751	138,154	108,915	123,383	78,236	89,262	39,482	6,988	9,966	3,859	157,674	17,870			42,413	28,474	
250m/m				228,000													134,693	146,634	108,915	150,838	108,781	123,909	57,815	8,578	12,351	4,365	185,967	18,855			46,287	31,132	
300m/m				330,000													171,620	183,872	151,956	176,243	143,957	154,596	118,034	8,602	13,326	4,942	218,789	22,834			48,870	35,015	
350m/m				440,000													210,350	235,048	178,991	198,899	179,274	199,945	141,861	12,682	18,792	5,914	249,049	26,916			48,870	39,497	
400m/m				600,000													250,407	274,905	211,995	227,982	225,154	239,950	178,416	13,677	20,196	6,652	291,603	34,145			48,870	52,758	
450m/m				700,000													281,383	305,878	242,965	271,863	247,743	264,975	198,901	15,159	21,409	7,304	339,131	36,107			48,870	56,825	
500m/m				880,000													382,242	423,582	306,522	301,883	303,554	326,159	220,272	17,839	24,664	8,255	388,459	46,468			48,870	63,971	
600m/m				1,200,000													509,126	550,468	433,407	355,984	403,214	432,284	318,973	22,486	28,986	11,112	454,793	53,033			48,870	69,326	

管材	服務費			接水費	高密度聚乙烯管(H.D.P.E.P)												耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管(H.I.W.P)											
口徑＼項目	申請費	審圖費	內線檢驗費		接水處			水表組		基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移	接水處			水表組		基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移
					回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	平面表位	立式表位	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工		回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	平面表位	立式表位	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	
13m/m	100	270	680	400													4,997	5,693	2,091	2,258	3,428	8,325	9,684	1,738	2,157	2,505	586	3,984
20m/m				700	19,545	22,606	16,048	3,136	3,437	13,057	19,186	5,935	2,829	4,359	1,473	4,862	5,405	6,101	2,498	3,136	3,437	8,354	9,714	1,766	2,163	2,509	590	4,862
25m/m				1,500	20,553	23,639	17,029	4,306	4,578	13,750	19,477	6,529	2,865	4,393	1,110	6,122	5,808	6,505	2,903	4,306	4,578	8,489	9,848	1,901	2,178	2,523	645	6,122
40m/m				3,750	21,935	25,022	18,411	8,507	8,512	17,674	23,805	10,553	2,978	4,512	1,224	11,552	7,011	7,707	4,102	8,507	8,512	8,846	10,205	2,442	2,220	2,562	725	11,552
50m/m				7,000	24,442	29,073	19,259	64,035		18,911	25,038	11,787	3,105	4,638	1,351	68,703	23,401	27,995	18,260	64,035		12,061	18,187	4,073	2,786	4,310	807	69,887
80m/m				18,800													38,391	42,984	32,638	77,079		15,558	22,297	7,116	3,063	4,748	980	88,539
100m/m				35,000													45,851	50,445	38,285	84,737		17,581	24,317	8,837	3,349	5,032	1,190	104,938
150m/m				87,500													59,631	68,815	46,204	97,293		21,933	28,070	12,615	3,920	5,607	1,620	122,574
200m/m				162,500													75,680	84,804	63,362	111,600		27,535	34,882	17,232	4,006	6,543	2,161	144,167
250m/m				228,000																								
300m/m				330,000																								
350m/m				440,000																								
400m/m				600,000																								
450m/m				700,000																								
500m/m				880,000																								
600m/m				1,200,000																								

水表口徑變更	
項目	φ50mm改φ40mm
金額	5,141
項目	φ40mm改φ25mm
金額	2,000
項目	φ25mm改φ20mm
金額	1,714

裝錶定位測量	
數量	金額
每案(3點以內)	4,200
4~30點，每點	750
31點以上，每點	680

備註：1.新裝口徑50m/m以下之用戶分線屬優先採用SSP(不鏽鋼波紋管)。沿海易腐蝕地區、離島及其他特殊案件得採塑膠管線。
2.本收費標準表不含簡易封層「選美土」及瀝青混凝土臨時復舊、AC路面鋪修復費及標線、鋪面（如行道磚、洗石子、磨石子等）復原費及依各路權相關機關要求配合辦理之收費，上述項目按實際得補數量及路權機關規定收費。
3.「表位遷移」、「口徑變更」等新(改)裝案件包含水表拆裝費用。
4.夜間施工收費以「接水處」、「水表組」、「基本4公尺工料費」。「每增加1公尺工料費」等項目費用另加成30%收取。
5.「智慧水表」僅含傳輸介面建置、8年傳輸介面及管理維護費用。
6.「接水處拆除」適用時機為申請臨時用水之預收及建物拆除時。
7.準准文號：
(1)台灣省政府76.10.14（76）建六字第39185號函備查，本公司76.12.8（76）台水管字第38866號函頒布。
(2)台灣省政府79.4.28（79）建六字第13375號函備查，本公司79.8.14（79）台水管字第24297號函頒布修訂。
(3)台灣省政府83.5.31（83）建六字第49961號函備查，本公司83.6.10（83）台水管字第19454號函頒布修訂。
(4)經濟部94年5月11日經授水字第09420231320號函准予公告實施。
(5)經濟部112年8月1日經授水字第11200012200號函准予公告實施。
(6)經濟部114年11月5日經授水字第11460021610號函同意辦理。

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
1	新、舊制收費方式以何時為分界	以「受理日期」作為新、舊制收費標準計收之分界點： (1) 如在新制收費標準**公告實施日期以前受理**案件者，仍以**舊制**收費標準及收費方式收費。 (2) 如在新制**公告實施日期(含)以後受理**案件者，以**新制**收費標準及收費方式收費。
2	服務費(申請費、審圖費、內線檢驗費)如何計收?	舊制之服務費為 1 式(包含申請費、審圖費、內線檢驗費)計收 500 元；新制之服務費調整為 1,050 元(包含申請費 100 元、審圖費 270 元、內線檢驗費 680 元)，並依案件受理種類及樣態收取，說明如下(以水表數量為單位)： (1)申請新裝「臨時用水」、改裝案件(內線未變更)：僅收取「申請費」100 元。**倘本公司人員發現內線有變更時再通知申請人補收(**審圖費 270 元+內線檢驗費 680 元) (2)申請新裝「正式用水」、改裝案件(涉及內線變更)：收取申請費 100 元+審圖費 270 元+內線檢驗費 680 元，合計 1,050 元。 (3)申請改裝-「臨時轉正式用水」：申請費、審圖費、內線檢驗費於申請普通用水、臨時轉普通用水皆收(若臨時用水未啟用，至轉普通用水啟用，則不再重複收取申請費)。 (4)現行預審內線圖暫不收費，後續申請用水內線圖預審合格或申請審查時再收費。
3	新增收費項目	1、收費項目新增: (1)「裝表費」 (2)「表位遷移」 (3)「口徑變更」 (4)「管線定位測量」 (5)「接水處拆除」。

114年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
		2、收費項目備註欄增列事項摘述如下： (1)新裝口徑50m/m以下之用戶外線應優先採用SSP(不鏽鋼波狀管);「沿海易腐蝕地區及離島」及其他特殊案件經簽核區處同意得採用塑膠管種施作。 (2)本收費標準表不含簡易封層「瀝美土」及瀝青混凝土臨時復舊、AC路面銑鋪修復費及標線、鋪面（如行道磚、洗石子、磨石子等）復原費及依各路權相關機關要求配合辦理之收費，上述項目按實際修補數量及路權機關規定收費。 (3)「水表組」等新裝項目未含「裝表費」;「表位遷移」、「口徑變更」等改裝案件包含水表拆裝費用。 (4)夜間施工收費以加成30%收取。 (5)「智慧水表」僅含自動讀表建置、8年保固及管理維護費用，不含「按裝傳統水表(裝表費)」。
4	集建住宅(有設置總表)收費方式	依總表實際收費，至於分表部分僅收服務費(申請費、審圖費、內線檢驗費)、接水費及裝表費。
5	新裝口徑50m/m以下之用戶外線優先採用SSP(不鏽鋼波狀管)	1、提升用戶用水品質 (1)降低破裂風險：SSP具有良好的韌性與抗壓性，不易破裂，能減少維修頻率，進一步降低因維修造成用戶停水不便。 (2)減少污染風險：HIWP若遭其他單位施工挖損，輕微損壞常未被通報，僅由其進行簡單修補，如未確實修復，易因裂縫導致負壓吸入污染物，影響用水安全；SSP強度高，抗破裂性能佳，可顯著減少因管線損壞導致停水期間外界污染物入侵的可能性，提升用戶用水衛生保障。

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
		(3)延長耐用年限：SSP 的使用年限 40 年，遠高於 HIWP 年限 20 年，可有效降低因管線汰換導致的停復水次數，提升用戶用水穩定性。 2、提前佈署用水安全: (1)世界衛生組織（WHO）官員(布魯斯・戈登將)其 108 年研究結果公開表示「當前飲用水中的微型塑膠含量，危及人體之風險尚低，似乎不會對健康構成威脅」。 (2)WHO 在 108 年的報告中指出，目前雖沒有足夠證據顯示飲用水中的微塑膠對人體健康構成風險，考量其對人體健康存有疑慮，呼籲進行更多研究微型塑膠如何散佈到環境及人體，然而目前未有國際公認可靠的評估檢測方法，將是各國政府與研究單位努力之方向。 (3)綜上，水中微型塑膠含量，目前似乎不會對健康構成威脅，但用戶外線使用年限長考量到未來用戶健康疑慮，提前佈署優先採用 SSP，降低水中微型塑膠含量。 3、社會責任: (1)降低維修與開挖次數:減少施工次數，進爾降低碳排放，達到節能減碳效果。 (2)綠色環保與循環再利用價值:不鏽鋼屬高回收價值材料，使用壽命結束後仍具再利用潛力，符合現行永續建設及循環經濟政策方向。
6	案例計算說明(新版收費標準案例計算) (台水公司與北水處收費比較)	**【案例 1-透天厝】：獨立戶 20m/m(SSP、回填 CLSM)，外線長度 3 公尺**

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應

台水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	1,050	1	1,050	新設(申請費+審圖費+內線檢驗費)
	接水費	700	1	700	直接表口徑20mm
	接水處	9,814	1	9,814	不鏽鋼管(20mm、回填CLSM)
	水表組	3,437	1	3,437	立式表位(20mm)
	基本4公尺工料費	15,110	1	15,110	長度4公尺以內(20mm、回填CLSM)
	裝表費	1,268	1	1,268	用戶自備料(20mm)
	管線定位測量	4,300	1	4,300	3點以內(實際施作點數需依權管單位規定辦理並計算收費)
	小計1			35,679	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

北水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	申請費	100	1	100	新設之審圖費及內線檢驗費另計
	接水費	1,000	1	1,000	直接表口徑20mm
	接水處	24,158	1	24,158	不鏽鋼管(20mm、回填CLSM)
	水表組	8,071	1	8,071	口徑20mm
	每公尺工料費	5,155	3	15,465	長度3公尺(20mm、回填CLSM)
	按裝傳統水表	1,029	1	1,029	本處供料(20mm，立面)
	管線定位測量	-	-	-	未收費
	小計1			49,823	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

※備註：

1. 上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。
2. 上開案例本公司施工費(小計 1)低於北水處，主要差異於口徑 SSP 管材 40mm(含)以下之接水處工料費及水表組價格低於北水處。

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
		【案例 2-公寓大樓 1】總表 100m/m、外線長度 10 公尺(DIP、回填 CLSM)，分表 100 戶(20m/m)

台水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	1,050	101	106,050	新設(申請費+審圖費+內線檢驗費)，數量=總表(1)+分表(100)
	接水費	700	100	70,000	分表口徑20mm(100只)，總表不收接水費
	接水處	68,089	1	68,089	DIP(100mm、回填CLSM)
	水表組	92,356	1	92,356	平面表位(100mm、費用含水表窨井)
	基本4公尺工料費	56,247	1	56,247	長度4公尺以內(100mm、回填CLSM)
	每增加1公尺工料費	7,781	6	46,686	長度超過4公尺部分(100mm、回填CLSM)
	裝表費(1)	11,516	1	11,516	總表1只(口徑100mm)
	裝表費(2)	1,268	100	126,800	分表100只(口徑20mm，用戶自備料)
	管線定位測量	4,300	1	4,300	3點以內(實際施作點數需依權管單位規定辦理並計算收費)
	小計1			582,044	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

北水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	申請費	100	101	10,100	新設之審圖費及內線檢驗費另計
	接水費	1,000	100	100,000	分表口徑20mm(100只)，總表不收接水費
	接水處	126,758	1	126,758	DIP(100mm、回填CLSM)
	水表組	33,975	1	33,975	平面表位(100mm、費用不含水表窨井)
	基本4公尺工料費	-	-	-	
	每公尺工料費	9,007	10	90,070	長度10公尺(100mm、回填CLSM)
	按裝傳統水表(1)	19,613	1	19,613	總表1只(口徑100mm)
	按裝傳統水表(2)	593	100	59,300	分表100只(口徑20mm，用戶自備料)
	管線定位測量	-	-	-	未收費
	小計1			439,816	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

※備註：上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
		【案例 3-公寓大樓 2】：總表 100m/m、外線長度 3 公尺(DIP、回填 CLSM)，公共獨立表 20m/m-1 只(SSP 外線長度 3 公尺、回填 CLSM)、分表 236 戶(20m/m)、分表 80 戶(25m/m)

台水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	1,050	318	333,900	新設(申請費+審圖費+內線檢驗費)，數量=總表(1只)+分表(316只)+獨立表(1只)
	接水費(1)	700	237	165,900	獨立表口徑20mm(1只)+分表口徑20mm(236只)，總表不收接水費
	接水費(2)	1,500	80	120,000	分表口徑25mm(80只)
	接水處(1)	68,089	1	68,089	DIP(100mm、回填CLSM)
	接水處(2)	9,814	1	9,814	SSP(20mm、回填CLSM)
	水表組(1)	92,356	1	92,356	DIP(100mm、費用含水表穿井)
	水表組(2)	3,136	1	3,136	平面表位(20mm)
	基本4公尺工料費(1)	56,247	1	56,247	長度4公尺以內(DIP、100mm、回填CLSM)
	基本4公尺工料費(2)	15,110	1	15,110	長度4公尺以內(SSP、20mm、回填CLSM)
	裝表費(1)	11,516	1	11,516	總表口徑100mm(1只)
	裝表費(2)	1,268	237	300,516	獨立表口徑20mm(1只)+分表口徑20mm(236只)，用戶自備料
	裝表費(3)	1,302	80	104,160	分表口徑25mm(80只)，用戶自備料
	管線定位測量	4,300	2	8,600	2處管線(20mm及100mm)，3點以內(實際施作點數需依權管單位規定辦理並計算收費)
	小計1			1,289,344	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
合計=小計1+小計2					

北水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	100	318	31,800	新設之審圖費及內線檢驗費另計
	接水費(1)	1,000	237	237,000	獨立表口徑20mm(1只)+分表口徑20mm(236只)，總表不收接水費
	接水費(2)	1,500	80	120,000	分表口徑25mm(80只)
	接水處(1)	125,758	1	125,758	DIP(100mm、回填CLSM)
	接水處(2)	24,158	1	24,158	SSP(20mm、回填CLSM)
	水表組(1)	33,975	1	33,975	平面表位(100mm、費用不含水表穿井)
	水表組(2)	8,071	1	8,071	平面表位(20mm)
	每公尺工料費(1)	9,007	3	27,021	長度3公尺(DIP、100mm、回填CLSM)
	每公尺工料費(2)	5,155	3	15,465	長度3公尺(SSP、20mm、回填CLSM)
	按裝傳統水表(1)	19,613	1	19,613	總表口徑100mm(1只)
	按裝傳統水表(2)	593	237	140,541	獨立表口徑20mm(1只)+分表口徑20mm(236只)，用戶自備料
	按裝傳統水表(3)	593	80	47,440	分表口徑25mm(80只)，用戶自備料
	管線定位測量	-	-	-	未收費
	小計1			830,842	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
合計=小計1+小計2					

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
		※備註：上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。 **【案例 4-表位遷移】:獨立戶水表 20m/m 遷移長度(回填 CLSM)2 公尺**

台水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	100	1	100	改裝(只收取申請費)
	表位遷移	4,111	1	4,111	平面及立式表位均適用(同一價格)，另依管種、口徑收費(20mmSSP)
	每增加1公尺工料費	3,749	2	7,498	依管種、口徑及實際施作長度(20mmSSP、回填CLSM)
	小計1			11,709	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

北水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	申請費	100	1	100	
	水表移裝	9,193	1	9,193	本項已包含1公尺長度費用，另依管種、口徑收費(20mmSSP)
	每公尺工料費	5,155	1	5,155	依管種、口徑收費(20mmSSP、回填CLSM)
	小計1			14,448	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

※備註：上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
		【案例 5-廢止接水處拆除】：獨立戶廢除用戶外線 20m/m，接水處拆除

台水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	100	1	100	改裝(只收取申請費)
	接水處拆除	14,364	1	14,364	依口徑選擇(20mm)，需挖方
	小計1			14,464	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

北水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	申請費	100	1	100	
	接水處拆除	14,809	1	14,809	依口徑選擇(20mm)，需挖方
	小計1			14,909	
代收代付	申請道路挖掘規費				依各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費
	管溝臨補費				
	銑刨加鋪費				
	人行道修復費				
	其他項目				
	小計2				
	合計=小計1+小計2				

※備註：上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。

【案例 6-水表口徑變更 1】:分表口徑 40m/m 變更為 25m/m

台水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	服務費	100	1	100	改裝(只收取申請費)
	水表口徑變更	2,000	1	2,000	分表φ40mm改φ25mm(不區分管種同一價格，已含另件及裝表費)
	合計			2,100	

北水

收費類別	項目	單價	數量	小計	備註
收費標準表	申請費	100	1	100	改裝(只收取申請費)
	屋頂口徑變更	2,180	1	2,180	分表φ40mm改φ25mm(已含另件及裝表費)
	合計			2,280	

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

<table>
<tr><th>項次</th><th>問題</th><th>回應</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

【案例 7-水表口徑變更 2】:分表口徑 40m/m 變更為 20m/m

<table>
<tr><th colspan="6">台水</th></tr>
<tr><th>收費類別</th><th>項目</th><th>單價</th><th>數量</th><th>小計</th><th>備註</th></tr>
<tr><td rowspan="4">收費標準表</td><td>服務費</td><td>100</td><td>1</td><td>100</td><td>改裝(只收取申請費)</td></tr>
<tr><td>水表口徑變更(1)</td><td>2,000</td><td>1</td><td>2,000</td><td rowspan="3">口徑變更1次縮小2個級距，依每個級距價格合計收費，即以「φ40mm改φ25mm」+「φ25mm改φ20mm」收費(不區分管種同一價格，已含另件及裝表費)。</td></tr>
<tr><td>水表口徑變更(2)</td><td>1,714</td><td>1</td><td>1,714</td></tr>
<tr><td>合計</td><td></td><td></td><td>3,814</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">北水</th></tr>
<tr><th>收費類別</th><th>項目</th><th>單價</th><th>數量</th><th>小計</th><th>備註</th></tr>
<tr><td rowspan="4">收費標準表</td><td>申請費</td><td>100</td><td>1</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>按裝傳統水表</td><td>593</td><td>1</td><td>593</td><td rowspan="3">1.口徑變更原則每次僅得縮小1個級距。
2.特殊案件由用戶自行僱工施作管線及另件，本處僅負責拆裝水表；另得依價格表、相關單價分析組合計算之。</td></tr>
<tr><td>水表拆除</td><td>325</td><td>1</td><td>325</td></tr>
<tr><td>合計</td><td></td><td></td><td>1,018</td><td></td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>7</td><td>新裝工程長度如何計算</td><td>以管線長度計價。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>夜間施工如何收取</td><td>夜間施工收費以各項收費加成 30%收取。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>內線檢驗不合格改善，內線檢驗費如何收。</td><td>內線檢驗不合格通知改善，半年內改善後本公司簽收複查，不收內線檢驗費，惟仍不合格，則本公司再複查，再收一次內線檢驗費 680 元(以戶為單位)。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>接水處拆除適用時機為申請臨時用水之預收及建物拆除時，其中臨時用水時機之認定。</td><td>所謂申請臨時用水之預收，其臨時用水屬短期用水，後續即廢止(如工程、廟會、市集、競選總部、房屋銷售中心…等)，櫃台受理時向申請人或代辦合格水電詢問是否符合上述短期使用即廢止則預收，至於空地臨時用水或建物照申請臨時用水後續轉普通用水，屬長期使用皆無須預收。
※備註：上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。</td></tr>
</table>

114 年「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」修訂版 Q&A

【用戶版】(114.11.11)

項次	問題	回應
11	接水處拆除	除上述類型辦理廢止預收外，建築物拆除辦理廢止時再收，至於建築物存在停用超過 2 年由本公司轉為廢止，則暫不收。 ※備註：上開工程款不包含各路權相關機關要求配合辦理之收費、路面修復費及路權單位收取之路修費(許可費)等收費。